



PureFlo®



PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
DE CABEZA, OJOS Y CARA
TODO EN UNO



PureFlo®

PURELITE®

El PAPR PureLite es un respirador básico alimentado por batería que proporciona **protección respiratoria, de ojos, cara y oídos**, todo ello en un sistema ligero. Su diseño para llevarlo en la cabeza ofrece un equilibrio óptimo **sin cables ni baterías externas atadas a la cintura**. La máscara facial integral ofrece **una visión panorámica excelente y protege contra impactos**. **Sin la necesidad de pruebas de ajuste facial**, es la solución ideal para personas con vello facial o gafas graduadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Clasificación del sistema TH2P (APF 20)
- Gran estabilidad y banda craneal de liberación rápida
- Interruptor de encendido y apagado con la mano enguantada
- Alarma acústica de batería baja
- Batería de 6 horas
- El motor del ventilador de bajo nivel sonoro proporciona un caudal de aire de 190 l/m
- Muy bajo coste de mantenimiento
- Control de caudal de aire bajo con alarma acústica

SECTORES

El PAPR PureLite es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:

- Carpintería
- Agricultura, horticultura y control de plagas
- Cantería
- Bricolaje y mantenimiento de edificios
- Paisajismo



PAPR PURELITE

Número de referencia	Descripción
PL03000-2	PAPR PureLite
PL03003-2	PAPR PureLite Agri Pack

APROBACIONES

Protección respiratoria: BS EN 12941, THP2

Protección de cara y ojos: EN 166, clase óptica 1B3 para partículas de alta velocidad, impacto energético medio, salpicaduras y gotas de líquido.

Factor de protección asignado (APF): 20

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PL01170-1SP	Filtros TH2P (Paquete de 5 pares)	1
PL01171-1SP	Batería externa de 6 horas	1
PL01172-14SP	Cargador de batería	1
PL01182-2SP	Estación de carga para batería	1
PL01185-2SP	Protectores de visera – Transparente (paquete de 10)	1
PR01110SP	Toallitas desechables PUREWIPE	1

Para consultar una lista completa de las piezas y accesorios del PAPR PureLite, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

- PAPR PureLite
- 1 par de filtros
- 1 batería externa de 6 h y cargador

El PureLite Agri Pack incluye:

- PAPR PureLite
- 2 pares de filtros
- 10 protectores superpuestos de visera
- 1 junta facial de repuesto
- 1 batería externa de 6 h y cargador



PureFlo®

3000

El PAPR PureFlo 3000 es una solución todo en uno que se lleva en la cabeza. Proporciona **protección respiratoria, de cabeza, ojos, cara y oídos** en un solo sistema, listo para usar desde el primer momento. **Sin cables y unidad montada a la cintura**, el PAPR PureFlo 3000 es extremadamente versátil e ideal para uso en espacios reducidos. Además de ofrecer una protección todo en uno, el PAPR PureFlo 3000 **no requiere pruebas de ajuste facial**, lo que implica que la unidad se puede utilizar con vello facial y gafas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño industrial y ligero (aprobación EN)
- Indicadores LED de baja batería y caudal de aire
- Filtro P3 HEPA de cambio rápido con prefiltro opcional
- Batería de iones de litio compacta y de carga rápida
- Protección auditiva opcional

SECTORES

El PAPR PureFlo 3000 es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:

■ Construcción	■ Laboratorios
■ Soldadura	■ Fabricación farmacéutica
■ Fabricación ligera	■ Sanidad
■ Transporte	
■ Servicios públicos	
■ Agricultura y ganadería	

INDUSTRIA



Número de referencia

PF3000-H2SB-11

PF3000-H2SB-01

PF3000-B2SB-11

Descripción

PAPR 3000, casco duro de protección (negro), visera transparente, filtro P3

PAPR 3000, casco duro de protección (azul), visera transparente, filtro P3

PAPR 3000, casque antigolpes (negro), visera transparente, filtro P3

- Apto para su uso en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, la agricultura y el mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO)

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012 (casco duro de protección), EN 812 (casque antigolpes)

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B3

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

SOLDADURA



Número de referencia

PF3000-B2WD-11

Descripción

PAPR 3000, casque antigolpes (negro), visera protectora de soldadura, lente ADF, filtro P3

- Lente de soldadura True Color y oscurecimiento automático, tono variable 5-8 / 9-14, clase óptica 1/1/1/1

- Apto para todos los procesos de soldadura por arco como MIG, MAG, TIG, SMAW, arco de plasma y arco de carbón

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 812

Protección de cara y ojos: EN 379:2003 + A1:2009 EN 175:1997, EN 175

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

SECTOR FARMACÉUTICO Y SANITARIO



Número de referencia

PF3000-F3NA-01

Descripción

PAPR 3000, capuz reutilizable/desechable, filtro P3

- Capuz reusable/desechable para proteger contra sustancias químicas, patógenos y virus

- Apto para uso en diversos entornos farmacéuticos, sanitarios, de fabricación y laboratorios

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PF3000-02-001	Filtro P3 (HEPA)	5
PF3000-04-004	Prefiltro contra olores molestos	50
PF3000-04-005	Prefiltro	50

Para consultar una lista completa de referencias y accesorios del PAPR PureFlo 3000, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

- PAPR 3000 con visera transparente, visera protectora de soldadura o capuz respiratorio
- Protectores de visera (10) (visera industrial transparente)
- 2 baterías de iones de litio
- Cargador de batería
- Filtro P3
- Juego de tapones de limpieza
- Bolsa de transporte protectora



PureFlo®

ESM+

El PAPR PureFlo ESM+ es un **respirador purificador intrínsecamente seguro** que está homologado para determinados tipos de entornos con gas y polvo de atmósferas potencialmente explosivas. **Sin cables ni unidad montada en la cintura**, el PAPR PureFlo ESM+ ofrece una comodidad y movilidad mejoradas para los usuarios.

El PAPR PureFlo ESM+ está diseñado para su uso en una amplia gama de **industrias ligeras y pesadas**, y está disponible en dos versiones principales con casquete antigolpes o casco duro de protección, con la opción de accesorios aluminizados para proporcionar protección cuando se trabaja en **entornos con temperaturas elevadas**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No precisa comprobación del ajuste facial y puede utilizarse de forma segura con velo facial o gafas graduadas
- Protección integrada y ligera respiratoria, de ojos, cara y cabeza
- Bajo coste de mantenimiento demostrado con excepcionales niveles de protección
- Incluye 2 baterías NiMH de 4 horas que proporcionan 8 horas de funcionamiento y cargadores
- Inteligentes, además de un multicargador inteligente opcional de 16 elementos
- Opciones de filtros P3, P3 para olores molestos y ABE1P3
- Caudal de aire de 220 l/m con filtro P3 y 205 l/m con filtro ABE1P3
- Carcasa hermética del motor que facilita el mantenimiento, mejora la limpieza y protege de contaminantes

SECTORES

El PAPR PureFlo ESM+ es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:

- Farmacia
- Construcción
- Servicios públicos
- Ingeniería pesada
- Fabricación de metales
- Fundición y refinado de metales

PAPR ESM+ PF23 - CASQUETE ANTIGOLPES



Número de referencia

PF23ESMXEB6R

PF23ESMXEB8R

PF23ESMXEW6R

Descripción

ESM+ PF23, casquete antigolpes, capa de cuello negra, filtro P3

ESM+ PF23, casquete antigolpes, capa de cuello negra, filtro para olores molestos P3

ESM+ PF23, casquete antigolpes, capa de cuello blanca, filtro P3

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 812

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PAPR ESM+ PF33 - CASCO DURO DE PROTECCIÓN



Número de referencia

PF33ESMXE4XBLX16R

PF33ESMXE4XFLX16R

PF33ESMXE4XSLX10R

PF33ESMXE4XFLX17R

PF33ESMXE2XBLX16R

PF33ESMXE2XBLX17R

PF33ESMXE2XFLX16R

PF33ESMXE1XBLX16R

PF33ESMXE1XSLX16R

Descripción

ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, pantalla antichispas, filtro P3 para olores molestos

ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro ABE1P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro ABE1P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (amarillo), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3

ESM+ PF33, casco duro de protección (amarillo), visera elevable, pantalla antichispas, filtro P3

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PAPR ESM+ PF33 - CALOR ELEVADO



Número de referencia

PF33ESMXE5SYLY20R

Descripción

ESM+ PF33, casco duro de protección, cubierta aluminizada, visera externa dorada (tono 4/5) con barra de visera, pantalla antichispas, filtro P3 para olores molestos

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PR01020SP	Filtro P3	10
PR01500SP	Filtro P3 para olores molestos	10
PR0102SSP	Filtro ABE1P3	8
PR01043SP	Multicargador de 16 elementos	1

El PAPR PureFlo ESM+ es un sistema modular que se puede configurar según sus requisitos específicos. Para consultar una lista completa de referencias y accesorios del PAPR PureFlo ESM+, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

En función del producto PAPR PureFlo ESM+ seleccionado, esto incluirá:

- PAPR con casco duro de protección o casquete antigolpes
- Capa de cuello o junta facial
- Accesorios aluminizados (opción única para temperaturas elevadas)
- 2 cargadores para baterías individuales
- 2 baterías
- Filtro P3

Con la opción de incluir un multicargador, en vez de cargadores para baterías individuales, con cada PAPR

GENTEX
CORPORATION

www.gentexcorp.com/pureflo

Copyright © 2025 Gentex Corporation. PureFlo, el logotipo PF PureFlo y PureLite son marcas registradas de Helmet Integrated Systems Ltd., una filial propiedad exclusiva de Gentex Corporation. REV.20250304