



PureFlo®



PROTECTION

RESPIRATOIRE, TÊTE, OCULAIRE ET FACIALE

INTÉGRÉE



PURELITE

PureLite est un appareil respiratoire d'entrée de gamme fonctionnant sur batterie, qui offre un système de protection **respiratoire, oculaire, faciale et auditive**, intégré et léger. Porté sur la tête, il offre un équilibre optimal **sans câble ni bloc d'alimentation accroché à la taille**. L'écran facial intégral offre une **excellente vision à 360 °C et protège contre les impacts**. **Sans test d'ajustement nécessaire**, c'est la solution parfaite pour les personnes qui portent la barbe, la moustache ou des lunettes de vue.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de classification TH2P (APF 20)
- Tour de tête haute stabilité et à retrait rapide
- Bouton marche-arrêt facile à actionner avec des gants
- Alarme sonore signalant la batterie faible
- Batterie de 6 heures
- Le moteur du PureLite, à faible bruit, fournit un débit d'air de 190 l/m
- Très faibles coûts de fonctionnement
- Surveillance du débit d'air. Alarme sonore lorsque le débit d'air est faible

INDUSTRIES

PureLite peut être utilisé dans divers types d'environnements, comme :

- Menuiserie
- Agriculture, horticulture et lutte contre les parasites
- Maçonnerie
- Bricolage et entretien des bâtiments
- Aménagement paysager



PureLite

Numéro de pièce	Description
PL03000-2	PureLite PAPR
PL03003-2	PureLite PAPR Agri Pack

PIÈCES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES

Numéro de pièce	Description	Qté
PL01170-1SP	Filtres TH2P (Lot de 5 paires)	1
PL01171-1SP	Lot de batteries de 6 heures	1
PL01172-14SP	Chargeur de batterie	1
PL01182-2SP	Support de charge de batterie	1
PL01185-2SP	Revêtements de visière - transparents (paquet de 10)	1
PR01110SP	Lingettes jetables PUREWIPE	1

Pour obtenir la liste complète des pièces et accessoires PureLite, veuillez scanner le code QR :



HOMOLOGATIONS

Protection respiratoire : BS EN 12941, THP2

Protection oculaire/faciale : EN 166, classe optique 1B3 pour particules à grande vitesse, impact énergétique moyen, gouttelettes liquides et projections.

Facteur de protection assigné (FPA) : 20

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PureLite PAPR
- 1 paire de filtres
- 1 batterie de 6 heures avec chargeur

PureLite Agri Pack contient :

- PureLite PAPR
- 2 paires de filtres
- 10 protections de revêtement de visière
- 1 joint facial de rechange
- 1 batterie de 8 heures avec chargeur



PureFlo®

3000

PureFlo 3000 PAPR est une solution intégrée à porter sur la tête qui offre une **protection respiratoire, de la tête, oculaire, faciale et auditive** en un seul système prêt à l'emploi. **Sans flexible ni attache à la ceinture**, le PureFlo 3000 est extrêmement polyvalent et parfait pour les espaces exigus. Tout en offrant une protection intégrée, le PureFlo 3000 PAPR ne nécessite **aucun test d'ajustement au visage**, et peut donc être porté avec barbe/moustache et/ou des lunettes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Modèle léger, industriel (certifié EN)
- indicateurs LED de batterie et de flux d'air faibles
- Filtre P3 HEPA à remplacement rapide avec préfiltre en option
- Batterie Lithium-ion compacte à charge rapide
- Protection auditive en option

INDUSTRIES

Le PureFlo 3000 peut être utilisé dans divers types d'environnements, comme :

- Construction
- Soudure
- Fabrication légère
- Transport
- Services
- Agriculture
- Laboratoires
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Santé

SECTEUR INDUSTRIEL



Numéro de pièce	Description
PF3000-H2SB-11	3000 PAPR, casque de sécurité (noir), visière transparente, filtre P3
PF3000-H2SB-01	3000 PAPR, casque de sécurité (bleu), visière transparente, filtre P3
PF3000-B2SB-11	3000 PAPR, casque antichocs (noir), visière transparente, filtre P3

- Convient à diverses activités, comme la construction, l'agriculture et la maintenance, les réparations et opérations (MRO)

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
 Protection de la tête : EN 397:2012+A1:2012 (casque de sécurité), EN 812 (casque antichocs)
 Protection oculaire/faciale : EN 166:2002 1B3

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

SOUUDRE



Numéro de pièce	Description
PF3000-B2WD-11	3000 PAPR, casque antichocs (noir), écran de soudeur, lentille ADF, filtre P3

- Lentille de soudure couleurs véritables auto-obscureissante, teinte variable 5-8 / 9-14, classe optique 1/1/1/1
- Convient pour les différents soudages à l'arc tels que le MIG, MAG, TIG, SMAW (soudage à électrode enrobée), le jet de plasma et l'arc de carbone

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
 Protection de la tête : EN 812
 Protection oculaire/faciale : EN 379:2003 + A1:2009 EN 175:1997, EN 175

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

SANTÉ et pharmaceutique



Numéro de pièce	Description
PF3000-F3NA-01	3000 PAPR, capuche réutilisable/jet拏able, filtre P3

- Capuche réutilisable/jet拏able de protection contre les substances chimiques, pathogènes et virus
- Peut être utilisée dans divers environnements : pharmaceutique, santé, fabrication et laboratoire

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

PIÈCES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES

Numéro de pièce	Description	Qté
PF3000-02-001	Filtre P3 (HEPA)	5
PF3000-04-004	Préfiltre contre les nuisances olfactives	50
PF3000-04-005	Préfiltre	50

Pour obtenir la liste complète des pièces et accessoires PureFlo 3000, veuillez scanner le code QR :



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 3000 PAPR avec visière transparente, écran de soudure ou capuche respiratoire
- Protecteurs de visière (10) (visière industrielle transparente)
- 2 batteries Lithium-ion :
- Chargeur de batterie
- Filtre P3
- Ensemble de bouchons de nettoyage
- Sac de protection



PureFlo®

ESM+

Le **PAPR à sécurité intrinsèque** PureFlo ESM+ est approuvé pour une utilisation dans certains types d'environnements gazeux et poussiéreux pouvant présenter des atmosphères potentiellement explosives.

Sans flexible ni attache à la ceinture, l'ESM+ offre plus de confort et de mobilité aux utilisateurs.

L'ESM+ peut être utilisé dans diverses **industries légères ou lourdes** et est disponible en deux versions principales avec casque antichocs ou casque de sécurité, et en option des accessoires aluminisés qui offrent une protection dans les **environnements à chaleur élevée**.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Aucun test d'ajustement sur le visage nécessaire, peut être utilisé en toute sécurité par les utilisateurs portant une barbe et/ou des lunettes de vue
- Protection légère intégrée respiratoire de la tête, oculaire et du visage
- Faibles coûts d'utilisation démontrés avec des niveaux de protection exceptionnels
- Comprend deux batteries NiMH de 4 heures offrant une autonomie de 8 heures et des chargeurs intelligents,
- plus un chargeur intelligent multiple de 16 prises en option
- Filtres en option : P3, pollution olfactive P3 et ABE1P3
- Débit d'air à 220 l/m sur filtre P3 et 205 l/m sur un filtre ABE1P3
- Boîtier du moteur étanche pour un entretien facile, un nettoyage minutieux et une protection contre les contaminants.

INDUSTRIES

Le PureFlo ESM+ peut être utilisé dans divers types d'environnements, comme :

- Industrie pharmaceutique
- Construction
- Services
- Ingénierie lourde
- Fabrication de métaux
- Fonte et affinage des métaux

CASQUE ANTICHOCS ESM+ PF23



Numéro de pièce	Description
PF23ESMXE6R	ESM+ PF23, casque antichocs, protection du cou noire, filtre P3.
PF23ESMXE8R	ESM+ PF23, casque antichocs, protection du cou noire, filtre P3 pollution olfactive
PF23ESMXE6R	ESM+ PF23, casque antichocs, protection du cou blanche, filtre P3

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protection de la tête : EN 812

Protection oculaire/faciale : EN 166:2002 1B39

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

CASQUE DE PROTECTION ESM+ PF33



Numéro de pièce	Description
PF33ESMXE4XBLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (noir), visière de levage, Protection du cou PU noire, filtre P3
PF33ESMXE4XFLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (noir), visière de levage, Joint facial ignifugé, filtre P3
PF33ESMXE4XSLX10R	ESM+ PF33, casque de protection (noir), visière de levage, Écran de protection anti-étincelles, filtre P3 pollution olfactive
PF33ESMXE4XFLX17R	ESM+ PF33, casque de protection (noir), visière de levage, Joint facial ignifugé, filtre ABE1P3
PF33ESMXE2XBLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (blanc), visière de levage, Protection du cou PU noire, filtre P3
PF33ESMXE2XBLX17R	ESM+ PF33, casque de protection (blanc), visière de levage, Protection du cou PU noire, filtre ABE1P3
PF33ESMXE2XFLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (blanc), visière de levage, Joint facial ignifugé, filtre P3
PF33ESMXE1XBLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (jaune), visière de levage, Protection du cou PU noire, filtre P3
PF33ESMXE1XSLX16R	ESM+ PF33, casque de protection (jaune), visière de levage, écran de protection anti-étincelles, filtre P3

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protection de la tête : EN 397:2012+A1:2012

Protection oculaire/faciale : EN 166:2002 1B39

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

ESM+ PF33 CHALEUR ÉLEVÉE



Numéro de pièce	Description
PF33ESMXE5YSLY20R	ESM+ PF33, casque de sécurité, capuchon aluminisé, visière externe dorée (teinte 4/5) avec rail de visière, écran de protection anti-étincelles, filtre P3 pollution olfactive

HOMOLOGATIONS : Protection respiratoire : EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protection de la tête : EN 397:2012+A1:2012

Protection oculaire/faciale : EN 166:2002 1B39

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ (FPA) : 40

PIÈCES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES

Numéro de pièce	Description	Qté
PR01020SP	Filtre P3	10
PR01500SP	Filtre P3 pollution olfactive	10
PR01025SP	Filtre ABE1P3	8
PR01043SP	Chargeur multiple 16 batteries	1

Le PureFlo ESM+ est un système modulaire qui peut être configuré pour répondre précisément à vos exigences.

Pour obtenir la liste complète des pièces et accessoires du PureFlo ESM+, veuillez scanner le code QR :



CONTENU DE L'EMBALLAGE

En fonction du produit ESM+ sélectionné, sont inclus :

- PAPR avec casque antichocs ou casque de sécurité
- Protection du cou ou joint facial
- Accessoires aluminisés (option chaleur élevée uniquement)
- 2 chargeurs de batteries individuelles
- 2 batteries
- Filtre P3

Possibilité d'avoir un chargeur multiple au lieu de chargeurs de batteries individuelles avec chaque PAPR

GENTEX
CORPORATION

www.gentexcorp.com/pureflo

Copyright © 2024 Gentex Corporation. PureFlo est une marque déposée de Gentex Corporation ou de ses collaborateurs