



PureFlo®



**PROTEZIONE
TUTTO IN UNO
DI VIE RESPIRATORIE,
TESTA, OCCHI E VISO**



PureFlo®

PURELITE®

PureLite PAPR è un respiratore di livello base alimentato a batteria, che protegge **vie respiratorie, occhi, viso e apparato uditivo**, tutto in un unico sistema leggero. Il design con montaggio sulla testa offre un ottimo equilibrio **senza cavi pendenti o alimentatore montato in vita**. Lo schermo facciale integrale fornisce **una visione completa eccellente e protezione dagli urti**. Poiché **non è richiesto un Fit Test**, questa è la soluzione perfetta per coloro che portano la barba e/o occhiali da vista.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classificazione del sistema TH2P (APF 20)
- Fascia a stabilità elevata e a sgancio rapido
- Interruttore on-off facile da attivare con mano guantata
- Avviso acustico di batteria scarica
- Batteria di 6 ore
- Il motore del ventilatore a bassa rumorosità fornisce una portata d'aria di 190 l/m
- Costi di gestione molto bassi
- Monitoraggio di portata d'aria bassa con avviso acustico

SETTORI

- Il sistema PureLite PAPR è adatto all'uso in vari ambienti, tra cui:
- Lavorazione del legno
 - Agricoltura, orticoltura e controllo dei parassiti
 - Lavorazione della pietra
 - Bricolage e manutenzione edile
 - Progettazione del paesaggio



SISTEMA PURELITE PAPR

Codice componente	Descrizione
PL03000-2	PureLite PAPR
PL03003-2	PureLite PAPR Agri Pack

COMPONENTI PRINCIPALI E ACCESSORI

Codice componente	Descrizione	Qta
PL01170-1SP	Filtri TH2P (Confezione da 5 paia)	1
PL01171-1SP	Pacco batteria di 6 ore	1
PL01172-14SP	Caricabatterie	1
PL01182-2SP	Base di ricarica della batteria	1
PL01185-2SP	Rivestimenti della visiera – Trasparenti (confezione da 10)	1
PR01110SP	Salviette monouso PUREWIPE	1

Per l'elenco completo dei componenti e degli accessori del sistema PureLite PAPR, scansionare il codice QR:



OMOLOGAZIONI

Protezione delle vie respiratorie: BS EN 12941, THP2

Protezione di occhi/viso: EN 166, classe ottica 1B3 per particelle ad alta velocità, impatto energetico medio, goccioline e schizzi di liquido.

Fattore di protezione assegnato (APF): 20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- PureLite PAPR
- 1 paio di filtri
- 1 pacco batteria di 6 ore e caricabatterie

Il sistema PureLite Agri Pack include:

- PureLite PAPR
- 2 paia di filtri
- 10 rivestimenti protettivi della visiera
- 1 guarnizione facciale di ricambio
- 1 pacco batteria di 6 ore e caricabatterie



PureFlo®

3000

PureFlo 3000 PAPR è una soluzione tutto in uno montata sulla testa che fornisce **protezione di vie respiratorie, testa, occhi, viso e udito** in un unico sistema pronto all'uso. **Senza tubi pendenti o unità montate a cintura**, il sistema PureFlo 3000 PAPR è estremamente versatile e ideale per spazi ristretti. Oltre a fornire una protezione completa, PureFlo 3000 PAPR **non richiede un Fit Test e**, pertanto, l'unità può essere indossata con la barba e/o gli occhiali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design industriale leggero (conforme alle norme EN)
- Spie LED di batteria scarica e portata d'aria
- Filtro P3 HEPA a sostituzione rapida con prefiltro opzionale
- Batteria agli ioni di litio compatta e a rapida ricarica
- Protezione opzionale dell'apparato uditivo

SETTORI

Il sistema PureFlo 3000 PAPR è adatto all'uso in vari ambienti, tra cui:

- Edilizia
- Saldatura
- Industria leggera
- Trasporti
- Servizi pubblici
- Agricoltura e allevamento
- Laboratori
- Produzione farmaceutica
- Sanità

INDUSTRIALE



Codice componente

PF3000-H2SB-11

PF3000-H2SB-01

PF3000-B2SB-11

Descrizione

PAPR 3000, elmetto (nero), visiera trasparente, filtro P3

PAPR 3000, elmetto (blu), visiera trasparente, filtro P3

PAPR 3000, caschetto antiurto (nero), visiera trasparente, filtro P3

- Adatto all'uso in varie applicazioni, tra cui edilizia, agricoltura e manutenzione, riparazioni e operazioni (MRO)

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
Protezione della testa: EN 397:2012+A1:2012 (elmetto), EN 812 (cascotto antiurto)

Protezione di occhi/viso: EN 166:2002 1B3

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

SALDATURA



Codice componente

PF3000-B2WD-11

Descrizione

PAPR 3000, caschetto antiurto (nero), schermo di protezione per saldatura, lente ADF, filtro P3

- Lente per saldatura con oscuramento automatico e colore naturale, tonalità variabile 5-8 / 9-14, classe ottica 1/1/1
- Adatto per tutti i tipi di saldatura ad arco, come MIG, MAG, TIG, SMAW, arco plasma e arco di carbonio

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
Protezione della testa: EN 812

Protezione di occhi/viso: EN 379:2003 + A1:2009 EN 175:1997, EN 175

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

FARMACEUTICA E SANITÀ



Codice componente

PF3000-F3NA-01

Descrizione

PAPR 3000, cappuccio riutilizzabile/monouso, filtro P3

- Cappuccio riutilizzabile/monouso per proteggere da sostanze chimiche, agenti patogeni e virus
- Adatto all'uso in vari ambienti farmaceutici, sanitari, produttivi e di laboratorio

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

COMPONENTI PRINCIPALI E ACCESSORI

Codice componente	Descrizione	Qtà
PF3000-02-001	Filtro P3 (HEPA)	5
PF3000-04-004	Prefiltro antiodore	50
PF3000-04-005	Prefiltro	50

Per l'elenco completo dei componenti e degli accessori di PureFlo 3000 PAPR, scansionare il codice QR:



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- PAPR 3000 con visiera trasparente, schermo per saldatura o cappuccio di protezione delle vie respiratorie
- Protettori della visiera (10) (visiera industriale trasparente)
- 2 batterie agli ioni di litio
- Caricabatterie
- Filtro P3
- Set di tappi per la pulizia
- Custodia protettiva da trasporto



PureFlo®

ESM+

PureFlo ESM+ PAPR è un **sistema PAPR intrinsecamente sicuro** approvato per l'uso in determinati tipi di ambienti gassosi e polverosi con atmosfere potenzialmente esplosive. **Senza tubi o unità montate in vita**, PureFlo ESM+ PAPR offre un miglior comfort e una mobilità potenziata per gli utenti. PureFlo ESM+ PAPR è concepito per l'uso in un'ampia gamma di **settori dell'industria leggera e pesante** ed è disponibile in due varianti principali con caschetto antiurti o elmetto; offre la possibilità di usare accessori alluminati per proteggere durante i lavori in **ambienti ad alta temperatura**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Non è richiesto un Fit Test e può essere usato in modo sicuro con barba e/o occhiali da vista
- Protezione integrata leggera di vie respiratorie, testa, occhi e viso
- Bassi costi di gestione comprovati con livelli di protezione eccezionali
- Include 2 batterie NiMH di 4 ore per 8 ore di autonomia e caricabatterie intelligenti, oltre a un caricabatterie multiplo intelligente da 16 prese opzionale
- Filtri P3, antiodore P3 e ABE1P3 opzionali
- Portata d'aria di 220 l/m su filtro P3 e 205 l/m su filtro ABE1P3
- Alloggiamento del motore a tenuta stagna per una manutenzione semplice, una pulizia potenziata e protezione da contaminanti.

SETTORI

Il sistema PureFlo ESM+ PAPR è adatto all'uso in vari ambienti, tra cui:

- Farmaceutica
- Edilizia
- Servizi pubblici
- Ingegneria pesante
- Lavorazione dei metalli
- Fonderia e raffinazione dei metalli

CASCHETTO ANTIURTO DEL PAPR ESM+ PF23



Codice componente

PF23ESMXEB6R

PF23ESMXEB8R

PF23ESMXEW6R

Descrizione

ESM+ PF23, caschetto antiurto, protezione del collo nera, filtro P3

ESM+ PF23, caschetto antiurto, protezione del collo nera, P3 antiodore

ESM+ PF23, caschetto antiurto, protezione del collo bianca, filtro P3

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protezione della testa: EN 812

Protezione di occhi/viso: EN 166:2002 1B39

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

ELMETTO DEL PAPR ESM+ PF33



Codice componente

PF33ESMXE4XBLX16R

PF33ESMXE4XFLEX16R

PF33ESMXE4XSLX10R

PF33ESMXE4XFLEX17R

PF33ESMXE2XBLX16R

PF33ESMXE2XFLEX17R

PF33ESMXE2XFLEX16R

PF33ESMXE1XBLX16R

PF33ESMXE1XSLX16R

Descrizione

ESM+ PF33, elmetto (nero), visiera sollevabile, protezione del collo nera in PU, filtro P3

ESM+ PF33, elmetto (nero), visiera sollevabile, guarnizione facciale ritardante di fiamma, filtro P3

ESM+ PF33, elmetto (nero), visiera sollevabile, schermo antiscintilla, filtro antiodore P3

ESM+ PF33, elmetto (nero), visiera sollevabile, guarnizione facciale ritardante di fiamma, filtro ABE1P3

ESM+ PF33, elmetto (bianco), visiera sollevabile, protezione del collo nera in PU, filtro P3

ESM+ PF33, elmetto (bianco), visiera sollevabile, protezione del collo nera in PU, filtro ABE1P3

ESM+ PF33, elmetto (bianco), visiera sollevabile, guarnizione facciale ritardante di fiamma, filtro P3

ESM+ PF33 elmetto (giallo), visiera sollevabile, protezione del collo nera in PU, filtro P3

ESM+ PF33 elmetto (giallo), visiera sollevabile, schermo antiscintilla, filtro P3

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protezione della testa: EN 397:2012+A1:2012

Protezione di occhi/viso: EN 166:2002 1B39

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

PAPR PER CALORE ELEVATO ESM+ PF33



Codice componente

PF33ESMXE5YSLY20R

Descrizione

ESM+ PF33, elmetto, cappuccio alluminato, visiera esterna color oro (tonalità 4/5) con barra, schermo antiscintilla, filtro antiodore P3

OMOLOGAZIONI: Protezione delle vie respiratorie: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protezione della testa: EN 397:2012+A1:2012

Protezione di occhi/viso: EN 166:2002 1B39

FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNAUTO (APF): 40

COMPONENTI PRINCIPALI E ACCESSORI

Codice componente	Descrizione	Qtà
PR01020SP	Filtro P3	10
PR01500SP	Filtro antiodore P3	10
PR01025SP	Filtro ABE1P3	8
PR01043SP	Caricabatterie multiplo 16 batterie	1

PureFlo ESM+ PAPR è un sistema modulare che può essere configurato secondo i requisiti specifici dell'utente. Per l'elenco completo dei componenti e degli accessori di PureFlo ESM+ PAPR, scansionare il codice QR:



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

In base al tipo di prodotto PureFlo ESM+ PAPR selezionato, può includere:

- PAPR con caschetto antiurto o elmetto
- Protezione del collo o guarnizione facciale
- Accessori alluminati (solo per la soluzione a temperatura elevata)
- 2 caricabatterie singoli
- 2 batterie
- Filtro P3

Opzione di avere un caricabatterie multiplo anziché caricabatterie singoli con ogni PAPR

GENTEX
CORPORATION

www.gentexcorp.com/pureflo

Copyright © 2025 Gentex Corporation. PureFlo, il logo PF PureFlo e PureLite sono marchi registrati di Helmet Integrated Systems Ltd., una consociata interamente controllata di Gentex Corporation. REV.20250304