

PureFlo 1000

Respirador reutilizable con máscara integral



Ficha de datos

La máscara integral PureFlo 1000 es un respirador reutilizable, ligero y cómodo que ofrece protección contra contaminantes peligrosos transportados por aire.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Máscara integral de Clase 2
- Resistencia a la respiración ultrabaja con tasas de inhalación y exhalación mejoradas
- Campo visual y visión periférica mejorados y sin obstrucciones
- Protección ocular de alta calidad
- Comodidad incomparable con atalaje de cabeza regulable de 5 puntos para una mayor variedad de tallas, basado en datos internacionales de perfiles de ajuste
- El atalaje de cabeza está homologado conforme al ensayo de tracción de Clase 2 con 15 kg y fabricado con EPDM
- Visera ignífuga de policarbonato resistente a golpes y arañazos, conforme a EN166B
- Fácil mantenimiento, todas las piezas del respirador son recambiables y están disponibles como repuestos
- Amplia variedad de filtros de partículas, gases y vapores
- Eficacia filtrante del 99,99 % a 0,3 micras (filtros de partículas y combinados)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conjunto de máscara ligera	<580 g
Tamaños y pesos	Pequeño: 580 g Mediano: 584 g Grande: 589 g
Materiales	Máscara: TPE (elastómero termoplástico) Mascarilla oronasal: TPE (elastómero termoplástico), sin silicona ni látex Filtro de visera: policarbonato
Factor de protección	APF 40 (con filtro P3) APF 20 (con filtro de gas o de gas + P3)
Resistencia a la temperatura	Probado hasta 70 °C y -30 °C
Accesorios	Disponibilidad de kit para gafas

CERTIFICACIONES

Máscara integral	EN 136:1998
Filtros de partículas	EN 143:2000
Filtros de gas y combinados	EN 14387:2004 + A1:2008

GAMA DE FILTROS

Existen nueve combinaciones de filtros PureFlo 1000 para protección con filtros de partículas, gases y combinados, intercambiables entre máscaras integrales y parciales.



TIPO, CLASE Y APLICACIÓN DE FILTROS

	P3R	A1	A2	ABE1	ABEK1	A1P3RD	A2P3RD	ABE1P3RD	ABEK1P3RD
Tipo de filtro	Partículas	Gas	Gas	Gas	Gas	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Clase de filtro	P3	Clase 1	Clase 2	Clase 1	Clase 1	Clase 1 P3	Clase 2 P3	Clase 1 P3	Clase 1 P3
Tipo A: Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65 °C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo B: Gases y vapores inorgánicos				✓	✓			✓	✓
Tipo E: Gases y vapores ácidos				✓	✓			✓	✓
Tipo K: Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco					✓				✓
Partículas	✓					✓	✓	✓	✓

La gama de máscaras PureFlo se diseña y fabrica en el Reino Unido.



Gentex Europe, Commerce Road, Stranraer, Escocia, DG9 7DX
Tel.: +44 (0) 1776 704421 **Fax:** +44 (0) 1776 706342 **Web:** pureflo.gentexcorp.com
Correo electrónico: sales@gentexcorp.eu.com **Síganos en Twitter:** @PureFloSafety

