

3000 PAPR

(EN) para el sector farmacéutico/ sanitario

El respirador PureFlo 3000 es un sistema innovador de protección respiratoria que ofrece una exclusiva solución integral de protección respiratoria, de la cabeza, ocular, auditiva y facial.

El capuz respiratorio desechable provisto del armazón PF3000 proporciona un PAPR ligero e integral, ideal para su uso en entornos químicos, farmacéuticos, sanitarios y de laboratorio.



APROBACIONES

Protección respiratoria	EN 12941:1998 + A2:2008 TH3P AS/NZS1716:2012
Protección medioambiental	IP54 (en uso) IPX5 (limpieza); IEC 60509:1989

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	1,1 kg
Rango de tallas	53–63 cm
Factor de protección	Factor de protección asignado (APF) - 40 Factor de protección nominal (NPF) - 500
Humedad	0-90 % (almacenamiento sin exposición a luz solar directa)
Caudal de aire regulado	170/220 l/min
Rango de temperaturas	Carga: entre +5 °C y +40 °C Uso: entre -5 °C y +40 °C Almacenamiento (sin batería): de -20 °C a +50 °C
Batería	Alimentación continua: tiempo de funcionamiento/capacidad de la batería de ión-litio: 4 horas Tiempo de carga: 2 horas



3000 PAPR (EN) PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO/ SANITARIO

DATOS TÉCNICOS DEL CAPUZ RESPIRATORIO

PF3000-03-095	
Descripción del tejido	Tychem QC
Peso del tejido	83 gsm
Opciones de color	Amarillo

Póngase en contacto

Gentex se compromete a diseñar soluciones de seguridad innovadoras que protejan a las personas de los peligros inmediatos y a largo plazo para la salud y la seguridad presentes en sus entornos de trabajo, a la vez que mejoran el rendimiento en el lugar de trabajo. Contacte con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre PureFlo y nuestra línea completa de soluciones de seguridad industrial. Tel.: +44 (0) 1776 70442 Correo electrónico: sales@gentexcorp.eu.com

Síganos en LinkedIn: protección-respiratoria-pureflo