



PureFlo®



**PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
DE CABEZA, OJOS Y CARA
TODO EN UNO**



PURELITE®

El PAPR PureLite es un respirador básico alimentado por batería que proporciona **protección respiratoria, de ojos, cara y oídos**, todo ello en un sistema ligero. Su diseño para llevarlo en la cabeza ofrece un equilibrio óptimo **sin cables ni baterías externas atadas a la cintura**. La máscara facial integral ofrece **una visión panorámica excelente y protege contra impactos**. Sin la necesidad de pruebas de **ajuste facial**, es la solución ideal para personas con vello facial o gafas graduadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Clasificación del sistema TH2P (APF 20)
- Gran estabilidad y banda craneal de liberación rápida
- Interruptor de encendido y apagado con la mano enguantada
- Alarma acústica de batería baja
- Batería de 6 horas
- El motor del ventilador de bajo nivel sonoro proporciona un caudal de aire de 190 l/m
- Muy bajo coste de mantenimiento
- Control de caudal de aire bajo con alarma acústica

SECTORES

- El PAPR PureLite es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:
- Carpintería
 - Agricultura, horticultura y control de plagas
 - Cantería
 - Bricolaje y mantenimiento de edificios
 - Paisajismo



PAPR PURELITE

Número de referencia	Descripción
PL03000-2	PAPR PureLite
PL03003-2	PAPR PureLite Agri Pack

APROBACIONES

Protección respiratoria: BS EN 12941, THP2

Protección de cara y ojos: EN 166, clase óptica 1B3 para partículas de alta velocidad, impacto energético medio, salpicaduras y gotas de líquido.

Factor de protección asignado (APF): 20

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PL01170-1SP	Filtro TH2P	Par
PL01171-1SP	Batería externa de 6 horas	1
PL01172-14SP	Cargador de batería	1
PL01182-2SP	Estación de carga para batería	1
PL01185-2SP	Protectores de visera – Transparente (paquete de 10)	1
PR01110SP	Toallitas desechables PUREWIPE	1

Para consultar una lista completa de las piezas y accesorios del PAPR PureLite, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

- PAPR PureLite
 - 1 par de filtros
 - 1 batería externa de 6 h y cargador
- El PureLite Agri Pack incluye:
- PAPR PureLite
 - 2 pares de filtros
 - 10 protectores superpuestos de visera
 - 1 junta facial de repuesto
 - 1 batería externa de 6 h y cargador



3000

El PAPR PureFlo 3000 es una solución todo en uno que se lleva en la cabeza. Proporciona **protección respiratoria, de cabeza, ojos, cara y oídos** en un solo sistema, listo para usar desde el primer momento. **Sin cables y unidad montada a la cintura**, el PAPR PureFlo 3000 es extremadamente versátil e ideal para uso en espacios reducidos. Además de ofrecer una protección todo en uno, el PAPR PureFlo 3000 **no requiere pruebas de ajuste facial**, lo que implica que la unidad se puede utilizar con vello facial y gafas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño industrial y ligero (aprobación EN)
- Indicadores LED de baja batería y caudal de aire
- Filtro P3 HEPA de cambio rápido con prefiltro opcional
- Batería de iones de litio compacta y de carga rápida
- Protección auditiva opcional

SECTORES

- El PAPR PureFlo 3000 es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:
- Construcción
 - Soldadura
 - Fabricación ligera
 - Transporte
 - Servicios públicos
 - Agricultura y ganadería
 - Laboratorios
 - Fabricación farmacéutica
 - Sanidad

INDUSTRIA

Número de referencia	Descripción
PF3000-H2SB-11	PAPR 3000, casco duro de protección (negro), visera transparente, filtro P3
PF3000-H2SB-01	PAPR 3000, casco duro de protección (azul), visera transparente, filtro P3
PF3000-B2SB-11	PAPR 3000, casque antigolpes (negro), visera transparente, filtro P3

- Apto para su uso en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, la agricultura y el mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO)

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012 (casco duro de protección), EN 812 (casque antigolpes)
Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B3

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

SOLDADURA

Número de referencia	Descripción
PF3000-B2WD-11	PAPR 3000, casque antigolpes (negro), visera protectora de soldadura, lente ADF, filtro P3

- Lente de soldadura True Color y oscurecimiento automático, tono variable 5-8 / 9-14, clase óptica 1/1/1
- Apto para todos los procesos de soldadura por arco como MIG, MAG, TIG, SMAW, arco de plasma y arco de carbón

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
Protección de cabeza: EN 812
Protección de cara y ojos: EN 379:2003 + A1:2009 EN 175:1997, EN 175

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

SECTOR FARMACÉUTICO Y SANITARIO

Número de referencia	Descripción
PF3000-F3NA-01	PAPR 3000, capuz reutilizable/desechable, filtro P3

- Capuz reusable/desechable para proteger contra sustancias químicas, patógenos y virus
- Apto para uso en diversos entornos farmacéuticos, sanitarios, de fabricación y laboratorios

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PF3000-02-001	Filtro P3 (HEPA)	5
PF3000-04-004	Prefiltro contra olores molestos	50
PF3000-04-005	Prefiltro	50

Para consultar una lista completa de referencias y accesorios del PAPR PureFlo 3000, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

- PAPR 3000 con visera transparente, visera protectora de soldadura o capuz respiratorio
- Protectores de visera (10) (visera industrial transparente)
- 2 baterías de iones de litio
- Cargador de batería
- Filtro P3
- Juego de tapones de limpieza
- Bolsa de transporte protectora



ESM+

El PAPR PureFlo ESM+ es un **respirador purificador intrínsecamente seguro** que está homologado para determinados tipos de entornos con gas y polvo de atmósferas potencialmente explosivas. **Sin cables ni unidad montada en la cintura**, el PAPR PureFlo ESM+ ofrece una comodidad y movilidad mejoradas para los usuarios.

El PAPR PureFlo ESM+ está diseñado para su uso en una amplia gama de **industrias ligeras y pesadas**, y está disponible en dos versiones principales con casquete antigolpes o casco duro de protección, con la opción de accesorios aluminizados para proporcionar protección cuando se trabaja en **entornos con temperaturas elevadas**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No precisa comprobación del ajuste facial y puede utilizarse de forma segura con velo facial o gafas graduadas
- Protección integrada y ligera respiratoria, de ojos, cara y cabeza
- Bajo coste de mantenimiento demostrado con excepcionales niveles de protección
- Incluye 2 baterías NiMH de 4 horas que proporcionan 8 horas de funcionamiento y cargadores
- Inteligentes, además de un multicargador inteligente opcional de 16 elementos
- Opciones de filtros P3, P3 para olores molestos y ABE1P3
- Caudal de aire de 220 l/m con filtro P3 y 205 l/m con filtro ABE1P3
- Carcasa hermética del motor que facilita el mantenimiento, mejora la limpieza y protege de contaminantes

SECTORES

- El PAPR PureFlo ESM+ es apto para su uso en diversos entornos, entre los que se incluyen:
- Farmacia
 - Construcción
 - Servicios públicos
 - Ingeniería pesada
 - Fabricación de metales
 - Fundición y refinado de metales



PAPR ESM+ PF23 - CASQUETE ANTIGOLPES

Número de referencia	Descripción
PF23ESMXEB6R	ESM+ PF23, casque antigolpes, capa de cuello negra, filtro P3
PF23ESMXEB8R	ESM+ PF23, casque antigolpes, capa de cuello negra, filtro para olores molestos P3
PF23ESMXEW6R	ESM+ PF23, casque antigolpes, capa de cuello blanca, filtro P3

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 812

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PAPR ESM+ PF33 - CASCO DURO DE PROTECCIÓN

Número de referencia	Descripción
PF33ESMXE4XBLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3
PF33ESMXE4XFLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro P3
PF33ESMXE4XSLX10R	ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, pantalla antichispas, filtro P3 para olores molestos
PF33ESMXE4XFLX17R	ESM+ PF33, casco duro de protección (negro), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro ABE1P3
PF33ESMXE2XBLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3
PF33ESMXE2XBLX17R	ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro ABE1P3
PF33ESMXE2XFLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (blanco), visera elevable, junta facial resistente al fuego, filtro P3
PF33ESMXE1XBLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (amarillo), visera elevable, capa de cuello PU negra, filtro P3
PF33ESMXE1XSLX16R	ESM+ PF33, casco duro de protección (amarillo), visera elevable, pantalla antichispas, filtro P3

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PAPR ESM+ PF33 - CALOR ELEVADO

Número de referencia	Descripción
PF33ESMXE5YSLY20R	ESM+ PF33, casco duro de protección, cubierta aluminizada, visera externa dorada (tono 4/5) con barra de visera, pantalla antichispas, filtro P3 para olores molestos

APROBACIONES: Protección respiratoria: EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección de cabeza: EN 397:2012+A1:2012

Protección de cara y ojos: EN 166:2002 1B39

FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO (APF): 40

PRINCIPALES REFERENCIAS Y ACCESORIOS

Número de referencia	Descripción	Cant.
PR01020SP	Filtro P3	10
PR01500SP	Filtro P3 para olores molestos	10
PR01025SP	Filtro ABE1P3	8
PR01043SP	Multicargador de 16 elementos	1

El PAPR PureFlo ESM+ es un sistema modular que se puede configurar según sus requisitos específicos. Para consultar una lista completa de referencias y accesorios del PAPR PureFlo ESM+, escanee el código QR:



CONTENIDO DE LA CAJA

En función del producto PAPR PureFlo ESM+ seleccionado, esto incluirá:

- PAPR con casco duro de protección o casquete antigolpes
- Capa de cuello o junta facial
- Accesorios aluminizados (opción única para temperaturas elevadas)
- 2 cargadores para baterías individuales
- 2 baterías
- Filtro P3

Con la opción de incluir un multicargador, en vez de cargadores para baterías individuales, con cada PAPR

GENTEX
CORPORATION

www.gentexcorp.com/pureflo

Copyright © 2025 Gentex Corporation. PureFlo, el logotipo PF PureFlo y PureLite son marcas registradas de Helmet Integrated Systems Ltd., una filial propiedad exclusiva de Gentex Corporation. REV.20250304